



ХАРАКТЕРИСТИКА

- современный, инновационный дизайн
- 24-часовая эксплуатационная готовность
- в дежурном режиме (эффект памяти)
- плавная регулировка яркости света
- продлевает срок службы лампы посредством щадящей, пульсирующей фазы пуска
- эргономичные рукоятки
- „KaWe STS® технология“
- с автоматической системой вкл./выкл.
- лёгкая очистка
- с защитным устройством от краж
- лёгкий настенный монтаж

KaWe МедЦентр | MedCenter® 5000

НАСТЕННАЯ СТАНЦИЯ

Высококачественная электроника объединена в настенный блок – наш KaWe МедЦентр 5000 с «интеллектом».

Все приборы оснащены эргономичными ручками с уникальной регулировкой света, удобной «мягкой системой» («Soft-Touch-System» – KaWe STS®). С так называемой «KaWe STS® технологией», лёгким давлением регулируют интенсивность света, по мере необходимости вверх или вниз. Устройство

запоминает последний уровень регулировки света посредством эффекта памяти. Устройства также защищены против хищения. KaWe МедЦентр 5000 настенная станция, таким образом сочетает в себе высокие технические качества, надежность и безопасность в применении.

48

KaWe ЕВРОЛАЙТ E25 / KaWe EUROLIGHT® E25 – Детальное изображение



Апертуры	
	Щель – для определения повреждений различного уровня, особенно опухолей и отеков
	Большой круг – для общего исследования глазного дна
	Малый круг – для сокращения рефлекса при маленьком зрачке
	Полукруг – для сокращения рефлекса при условии маленького зрачка
	Кобальтовый – большой круг – ангиография служит для исследования и соответственно для контроля хода глазных заболеваний, как например нарушение кровоснабжения, опухоли или изменения сосудистой оболочки глаза, аномалий сосудов
	Зелёный – большой круг (бескрасный) – для выявления мельчайших изменений сосудов, фильтр задерживающий красные лучи на исследуемом участке
	Точка фиксации для установления центральных и эксцентрических фиксаций

REF Артикульный номер

KaWe МедЦентр 5000 наборы

НАБОРЫ ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



F.O. LED
+LED
Высокая мощность

3,5 В

3,5 В

F.O. LED E25

REF 02.85030.002

(»51)

Основной и дополнительный модуль, 2 головки, 2 рукоятки, с заменяемым сетевым штепселем, в комплекте с набором для настенного крепления



Головка отоскопа*, найт

REF 01.73550.021

LED hp

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED высокая мощность

LED лампа высокой мощности

REF 12.75253.003

с лупой 3-х кратного увеличения



Головка офтальмоскопа, чёрная

REF 01.85255.021

XH

KaWe ЕВРОЛАЙТ E25

ксенон-галогенная лампа

REF 12.75234.003

5

5 апертур

с колёсиком корректирующем диапазон линз, одноступенчатый, от -36 до +35 диоптрий

71 линза, поляризационный фильтр



XENON

3,5 В

3,5 В

C / E55

REF 02.85010.002

(»51)

Основной и дополнительный модуль, 2 головки, 2 рукоятки, с заменяемым сетевым штепселем, в комплекте с набором для настенного крепления



Головка отоскопа*, найт

REF 01.73320.021

XL

KaWe ПИККОЛАЙТ C

ксеноновая лампа

REF 12.75241.003

с лупой 3-х кратного увеличения



Головка офтальмоскопа, найт

REF 01.87555.021

XH

KaWe ПИККОЛАЙТ E55

ксенон-галогенная лампа

REF 12.75232.003

5

5 апертур

с колёсиком плавно корректирующим диапазон линз, от +20 до -20 диоптрий



***Принадлежности**

(»22)

использовать исключительно с **ушными воронками 2,5 / 4,0 мм** для KaWe ПИККОЛАЙТ отоскопа

(»51)

или приобретите дополнительный практичный модуль для ушных воронок REF 02.84001.002

KaWe МедЦентр 5000 наборы

НАБОРЫ ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



F.O. LED
+LED
высокая мощность

3,5 В

3,5 В

F.O.LED E56 (EC)

REF 02.85021.002

(»51)

Основной и дополнительный модуль, 2 головки, 2 рукоятки, с заменяемым сетевым штпселем, в комплекте с набором для настенного крепления



Головка отоскопа*, найт

REF 01.73550.021

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED высокая мощность

LED hp

LED лампа высокой мощности

REF 12.75253.003

с лупой 3-х кратного увеличения



Головка офтальмоскопа, найт

REF 01.87561.021

KaWe ЕВРОЛАЙТ E56, EC

XH

ксенон-галогенная лампа

REF 12.75232.003



6 апертур

EC

зелёный фильтр

с колёсиком плавно корректирующим диапазон линз, от +20 до -20 диоптрий



F.O. LED
+LED
высокая мощность

3,5 В

3,5 В

F.O.LED E56 (США)

REF 02.85020.002

(»51)

Основной и дополнительный модуль, 2 головки, 2 рукоятки, с заменяемым сетевым штпселем, в комплекте с набором для настенного крепления



Головка отоскопа*, найт

REF 01.73550.021

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED высокая мощность

LED hp

LED лампа высокой мощности

REF 12.75253.003

с лупой 3-х кратного увеличения



Головка офтальмоскопа, найт

REF 01.87566.021

KaWe ПИККОЛАЙТ E56, США

XH

ксенон-галогенная лампа

REF 12.75232.003



6 апертур

США

кобальтовый фильтр

с колёсиком плавно корректирующим диапазон линз, от +20 до -20 диоптрий



*Принадлежности

(»22)

использовать исключительно с **ушными воронками 2,5 / 4,0 мм** для KaWe ПИККОЛАЙТ отоскопа

(»51)

или приобретите дополнительный практичный модуль для ушных воронок REF 02.84001.002

KaWe МедЦентр 5000

МОДУЛИ



51

Модули

- | | | |
|---|--|------------------|
| 1 | Основной модуль
с одной рукояткой, заменяемым сетевым штепселем, в комплекте с набором для настенного крепления | REF 02.81000.002 |
| 2 | Основной и дополнительный модуль
с двумя рукоятками, заменяемым сетевым штепселем, в комплекте с набором для настенного крепления | REF 02.81001.002 |
| 3 | Дополнительный модуль с одной рукояткой | REF 02.84000.002 |
| 4 | Модуль для ушных воронок
с двумя трубками для хранения ушных воронок, включительно по 20 шт. Ø 2,5 мм / 4,0 мм одноразовых воронок | REF 02.84001.002 |

Примечание: KaWe МедЦентр 5000 допускает применение до 3-х рукояток!

Набор настенного крепления: одно приспособление для подвешивания и 5 шурупов с дюбелями, заменяемый сетевой штепсель: ЕС/ВБ (240В), США (110В)

KaWe МАСТЕРМЕД С | KaWe MASTERMED® С

- | | | |
|---|---|------------------|
| 5 | Настенная модель
– Анероидный тонометр
в сочетании с KaWe МедЦентром 5000
– диаметр шкалы 150 мм
– шкала измерения от 0 до 300 мм рт. ст.
– поворотное настенное крепление 80°
– в комплекте с шурупами и дюбелями
– спиральный шнур с радиусом действия 3 м
– дополнительная характеристика (►► 122) | REF 04.32750.232 |
|---|---|------------------|



KaWe МедЦентр 5000

ГОЛОВКИ ОТОСКОПА

KaWe ПИККОЛАЙТ C, F.O. | KaWe PICCOLIGHT® C, F.O.



1	3,5 В	головка отоскопа C	REF 01.73320.021
	XL	ксеноновая лампа	
		найт	



2	3,5 В	головка отоскопа F.O.	REF 01.73550.021
	LED hp	LED лампа высокой мощности	
		найт	

ГОЛОВКИ ОФТАЛЬМОСКОПА

KaWe ЕВРОЛАЙТ E25 | KaWe EUROLIGHT® E25



3	3,5 В	головка офтальмоскопа E25	REF 01.85255.021
	XH	ксенон-галогенная лампа	
	⊖	чёрная	
		5 апертур	

KaWe ПИККОЛАЙТ E55, E56 | KaWe PICCOLIGHT® E55, E56



4	3,5 В	головка офтальмоскопа E55	REF 01.87555.021
	XH	ксенон-галогенная лампа	
	⊖	найт	
		5 апертур	



5	3,5 В V	головка офтальмоскопа E56 (EC)	REF 01.87561.021
	XH	ксенон-галогенная лампа	
	⊖	найт	
		6 апертур	
		зелёный фильтр	



6	3,5 В	головка офтальмоскопа (США)	REF 01.87566.021
	XH	ксенон-галогенная лампа	
	⊖	найт	
		6 апертур	
		кобальтовый фильтр	

REF Артикульный номер

XL Ксеноновая лампа
LED LED лампа

XH Ксенон-галогенная лампа

ОБЗОР

		KaWe ЕВРОЛАЙТ KaWe EUROLIGHT®				KaWe КОМБИЛАЙТ KaWe COMBILIGHT®				KaWe ПИККОЛАЙТ KaWe PICCOLIGHT®																					
		Набор Бэсик C10 Basic Set C10	Набор Бэсик C10 / E10 Basic Set C10 / E10	Набор Бэсик C10 / E15 Basic Set C10 / E15	Набор Бэсик C10 / E16 Basic Set C10 / E16	C10 / E10	F0.30 / E36	F0.30 LED / s / E36	F0.30 LED / hp / E36	F0.30 / E30	F0.30 / E36	F0.30 / E36	F0.30 / E36	F0.30 / E36	F0.30 LED / s / E36	F0.30 LED / hp / E36	F0.30 LED / hp / E36	C / E50	C / E55	F0. / E50	F0. / E55	F0. / E55	F0. / E55	F0. / E56	F0. / E56	F0. / E56	F0. LED / s / E56	F0. LED / s / E56			
напряжение питания [В]		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,5	2,5	3,5	3,5	2,5	2,5	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
фильтр					ЕС		ЕС	ЕС	ЕС		ЕС	ЕС	США	ЕС	ЕС	ЕС	ЕС								ЕС	США	ЕС	США			
головка отоскопа	вакуумная лампа	•	•	•	•	•												•	•												
	ксеноновая лампа						•			•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•					
	LED лампа стандарт							•							•												•	•			
	LED лампа высокой мощности								•							•	•														
	Finoff-принадлежности													•			•														
головка офтальмоскопа	вакуумная лампа	•	•	•	•	•				•								•	•	•	•	•	•								
	ксенон-галогенная лампа						•	•	•		•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•			
	1 апертура		•			•				•								•		•											
	5 апертур			•															•		•	•	•								
6 апертур				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•								•	•	•	•	•			
рукоятка	1 металлическая рукоятка (C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
	1 пластиковая рукоятка (AA)																	•	•	•	•										
	2 пластиковых рукоятки (AA)																					•	•	•	•	•	•	•			
перезаряжаются в*	зарядное устройство KaWe МедЧарж 4000 (с KaWe аккумуляторами)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
возможные источники питания	батарея(и)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	KaWe-аккумуляторы*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
принадлежности	диагностический фонарик																					•	•								
упаковка	сумка на молнии				•					•																					
	тканевая сумка																	•		•	•	•									
	жесткий кейс	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
цвет	скай sky																					•	•								
	найт night, скай sky, стон stone																	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•






*не входит в объём поставки

Набор Бэсик С10 | Basic Set C10

НАБОР ОТОСКОПА











1 головка, 1 рукоятка

	2,5 В	Набор Бэсик С10	REF 02.01000.002
1	2,5 В  VL 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ С10 вакуумная лампа источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73210.021
2	1,5 В   	1 рукоятка с винтовым креплением с регулировкой яркости света батарейная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Baby, тип С	REF 01.74110.002
принадлежности			
3	(▶▶23)	3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	REF 01.79103.001
4		2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79102.001
5	2,5 В	кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79201.001
6		пластиковый держатель шпателя	REF 01.79202.001
7		раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 12.75111.013
8	2,5 В	запасная лампа	REF 01.79207.022
9		поставляется в белом жёстком кейсе	

Набор Бэсик C10 / E10 | Basic Set C10 / E10

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



	2,5 В	Набор Бэсик C10 / E10	REF 02.11001.002
1	2,5 В  VL 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ C10 вакуумная лампа источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73210.021
2	2,5 В  VL  	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E10 вакуумная лампа 1 апертура источник света REF 12.75114.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81100.001
3	1,5 В   	1 рукоятка с винтовым креплением с регулировкой яркости света батарейная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Ваву, тип С	REF 01.74110.002
		принадлежности	
4	(▶▶23)	3 многоцветные ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	REF 01.79103.001
5		2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79102.001
6	2,5 В	кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79201.001
7		пластиковый держатель шпателя	REF 01.79202.001
8		раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 12.75111.013
9	2,5 В	запасная лампа	REF 01.79207.022
10		поставляется в белом жёстком кейсе	









 Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

REF Артикульный номер

Набор Бэсик C10 / E15 | Basic Set C10 / E15


НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



	2,5 В	Набор Бэсик C10 / E15	REF 02.01008.002
1	2,5 В  VL 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ C10 вакуумная лампа источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73210.021
2	2,5 В  VL  	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E15 вакуумная лампа 5 апертур источник света REF 12.75113.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81155.001
3	1,5 В   	1 рукоятка с винтовым креплением с регулировкой яркости света батареечная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батареи: 2 Baby, тип С	REF 01.74110.002
4	(»23)	принадлежности 3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	
5		2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79103.001
6	2,5 В	кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79102.001
7		пластиковый держатель шпателя	REF 01.79201.001
8		раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 01.79202.001
9	2,5 В	запасная лампа	REF 12.75111.013
10		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79207.022

REF Артикульный номер

 Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000

 Батареи не входят в объем поставки

Набор Бэсик С10 / E16 (ЕС) | Basic Set C10 / E16 (EC)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



	2,5 В	Набор Басик С10 / E16 (ЕС)	REF 02.01104.002
1	2,5 В VL VL	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ С10 вакуумная лампа источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73210.021
2	2,5 В VL 6 EC VL	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E16 вакуумная лампа 6 апертур зелёный фильтр, асферическая оптика высокой точности источник света REF 12.75113.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий	REF 01.81161.001
3	1,5 В VL VL	1 рукоятка с винтовым креплением с регулировкой яркости света батарейная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Ваву, тип С	REF 01.74110.002
4	(»23)	принадлежности 3 многоразовые ушные воронки Ø 2,5/3,5/4,5 мм	
5		2 ларенгиальных зеркала, размер 3: Ø 20 мм, размер 4: Ø 22 мм	REF 01.79103.001
6		кронштейн для осветителя, изогнутый	REF 01.79102.001
7		пластиковый держатель шпателя	REF 01.79201.001
8		раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная	REF 01.79202.001
9	2,5 В	запасная лампа	REF 12.75111.013
10		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79207.022

Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
 Батарейки не входят в объем поставки









REF Артикулный номер

KaWe ЕВРОЛАЙТ С10 / Е10 | KaWe EUROLIGHT® С10 / Е10

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 1 апертура, 1 рукоятка

	2,5 В	KaWe ЕВРОЛАЙТ С10 / Е10	REF 02.11002.001
1	2,5 В  VL 	1 головка отоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ С10 вакуумная лампа источник света REF 12.75111.013 стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73110.001
2	2,5 В  VL  	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ Е10 вакуумная лампа 1 апертура источник света REF 12.75114.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81100.001
3	1,5 В   	1 рукоятка с винтовым креплением с регулировкой яркости света батареечная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Baby, тип С	REF 01.74110.002
4	(»23)	принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в чёрной сумке на молнии	REF 01.78301.001

REF Артикульный номер

 Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT® PRO SET LED 2,5 В

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



59

	2,5 В	KaWe ЕВРОЛАЙТ PRO SET LED 2,5 В	REF 02.15008.003
1	2,5 В LED 	1 головка отоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED LED лампа источник света REF 12.75153.003 LED освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73135.501
2	2,5 В LED 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E35 LED LED лампа 5 апертур источник света REF 12.75156.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от -36 до +35 диоптрий, одноступенчатый, 71 линза асферическая оптика высокой точности	REF 01.84255.021
3	1,5 В 	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света металлическая аккумуляторная рукоятка С, средняя	REF 01.74130.002
4	(»22) (»23)	принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм многократные ушные воронки 2 x Ø 2,5 мм, 2 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
 Батареи не входят в объем поставки


REF Артикульный номер

KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT® E30 LED / E36 (EC) 3,5 В

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА

F.O.
+LED
высокая мощность

3,5 В



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	3,5 В	KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED / E36 (EC) 3,5 В	REF 02.18004.002
1	3,5 В LED hp 	1 головка отоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED LED лампа высокой мощности источник света REF 12.75253.003 LED освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73137.611
2	3,5 В ХН ЕС 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75232.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.85361.001
3	3,5 В 	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света аккумуляторная рукоятка С, средняя, с Li-Ion аккумулятором, использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 (» 189)	REF 01.74131.062
4	(» 22)	принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

REF Артикульный номер

Аккумулятор входит в объём поставки

KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E30

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 1 апертура, 1 рукоятка

	2,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED / E30	REF 02.23001.001
1	2,5 В XL 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 ксеноновая лампа источник света REF 12.75144.013 ксеноновое освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73230.021
2	2,5 В VL 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E30 вакуумная лампа 1 апертура источник света REF 12.75112.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81300.001
3	1,5 В 	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света батарейная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Baby, тип С	REF 01.74130.002
4	(»22)	принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в чёрной сумке на молнии	REF 01.78301.001

Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
 Батарейки не входят в объем поставки









REF Артикульный номер

KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EC)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	2,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EC)	REF 02.23004.001
1	2,5 В  XL 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 ксеноновая лампа источник света REF 12.75144.013 ксеноновое освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73230.021
2	2,5 В  XH  EC 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75132.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81361.001
3	1,5 В   	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света батареечная-/аккумуляторная рукоятка C, средняя батареи: 2 Vau, тип C	REF 01.74130.002
4	(»22)	принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

REF Артикульный номер

 Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
 Батареи не входят в объем поставки

KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EC)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	2,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EC)	REF 02.23014.002
1	2,5 В XL 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 ксеноновая лампа источник света REF 12.75144.013 ксеноновое освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73230.021
2	2,5 В XH EC 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75132.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81361.001
3	1,5 В 	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света батареечная-/аккумуляторная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Vaby, тип С	REF 01.74130.002
4	(»23)	принадлежности многоцветные ушные воронки 5 x Ø 2,5 мм, 5 x Ø 4 мм	REF 01.72211.001
5	XL 2,5 В	запасная лампа, ксеноновая	REF 12.75144.013
6	HL 2,5 В	запасная лампа, галогенная	REF 12.75132.003
7		назальный осветитель	REF 01.79301.001
8		трансиллюминатор Finoff ксенон	REF 01.79302.001
9		ларенгиальное зеркало, прямое	REF 01.79303.001
10		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79112.022


Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

REF Артикулный номер

KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (ЕС/США)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА

3,5 В



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

3,5 В

KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 / E36 (ЕС)

REF 02.24004.102

KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 / E36 (США)

REF 02.24005.102

1

3,5 В

1 головка отоскопа

REF 01.73232.021



XL



KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30

ксеноновая лампа

источник света REF 12.75241.003

ксеноновое освещение

с лупой 3-х кратного увеличения

2

3,5 В

1 головка офтальмоскопа (ЕС)

REF 01.85361.001

2

3,5 В

1 головка офтальмоскопа (США)

REF 01.85366.001



ХН



ЕС

США



KaWe ЕВРОЛАЙТ E36

ксенон-галогенная лампа

6 апертур

зелёный фильтр

кобальтовый фильтр

источник света REF 12.75232.003

с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий

асферическая оптика высокой точности

3

3,5 В

1 рукоятка

REF 01.74131.062



с креплением "клик"

с регулировкой яркости света

аккумуляторная рукоятка С, средняя, с Li-Ion аккумулятором,

использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 (► 189)

принадлежности

4

(► 22)

одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм

5

поставляется в белом жёстком кейсе

REF 01.79107.022

REF Артикульный номер

Аккумулятор входит в объём поставки

KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED / E36 (EC)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	2,5 В	KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED / E36 (EC)	REF 02.25004.002
1	2,5 В LED 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED LED лампа источник света REF 12.75153.003 LED освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73230.521
2	2,5 В ХН EC 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75132.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.81361.001
3	1,5 В 	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света батареечная рукоятка С, средняя батарейки: 2 Vau, тип С	REF 01.74130.002
4	(»22)	принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022


Батарейки не входят в объём поставки

REF Артикульный номер

KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED/E36 (EC) 3,5B

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА

3,5 B **F.O. LED**
высокая мощность



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	3,5 B	KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED / E36 (EC) 3,5 B	REF 02.28004.002
1	3,5 B LED hp 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED LED лампа высокой мощности источник света REF 12.75253.003 LED освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73232.631
2	3,5 B XH EC 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75232.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.85361.001
3	3,5 B 	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света аккумуляторная рукоятка C, средняя, с Li-Ion аккумулятором, использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 (» 189)	REF 01.74131.062
4	(» 22)	принадлежности одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79107.022

KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED/E36 (EC) 3,5В

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



2 головки, 6 апертур, 1 рукоятка

	3,5 В	КаWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED / E36 (EC) 3,5 В	REF 02.28014.002
1	3,5 В LED hp 	1 головка отоскопа KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED LED лампа высокой мощности источник света REF 12.75253.003 LED освещение с лупой 3-х кратного увеличения	REF 01.73232.631
2	3,5 В ХН EC 	1 головка офтальмоскопа KaWe ЕВРОЛАЙТ Е36 ксенон-галогенная лампа 6 апертур зелёный фильтр источник света REF 12.75232.003 с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий асферическая оптика высокой точности	REF 01.85361.001
3	3,5 В 	1 рукоятка с креплением "клик" с регулировкой яркости света аккумуляторная рукоятка С, средняя, с Li-Ion аккумулятором, использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 (► 189)	REF 01.74131.062
		принадлежности	
4	(►23)	многократные ушные воронки 5 x Ø 2,5 мм, 5 x Ø 4 мм	REF 01.72211.001
5	XL 3,5 В	запасная лампа, ксеноновая	REF 12.75241.003
6	ХН 3,5 В	запасная лампа, ксенон-галогенная	REF 12.75232.003
7		назальный осветитель	REF 01.79305.001
8		трансиллюминатор Finoff ксенон	REF 01.79306.001
9		ларингиальное зеркало, прямое	REF 01.79307.001
10		поставляется в белом жёстком кейсе	REF 01.79112.022

KaWe ПИККОЛАЙТ С / E50 | KaWe PICCOLIGHT® С / E50

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



доступные цвета


- найт | night
- скай | sky
- стоун | stone

2 головки, 1 апертура, 1 рукоятка

2,5 В		KaWe ПИККОЛАЙТ С / E50	
	C / E50	найт	REF 02.31001.021
	C / E50	скай	REF 02.31001.232
	C / E50	стоун	REF 02.31001.262
1	2,5 В	1 головка отоскопа	
		KaWe ПИККОЛАЙТ С	
	VL	вакуумная лампа	REF 01.73300.021
		источник света REF 12.75111.013	REF 01.73300.231
		стандартное освещение	REF 01.73300.261
		с лупой 3-х кратного увеличения	
2	2,5 В	1 головка офтальмоскопа	
		KaWe ПИККОЛАЙТ E50	
	VL	вакуумная лампа	REF 01.83500.021
		1 апертура	REF 01.83500.231
		источник света REF 12.75112.003	REF 01.83500.261
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий	
		асферическая оптика высокой точности	
3	1,5 В	1 рукоятка	
		батареечная рукоятка AA	REF 01.74200.021
		батарейки: 2 Mignon, тип AA	REF 01.74200.231
			REF 01.74200.261
		принадлежности	
4	(»22)	одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		упаковано в тканевой сумочке и в боксе из картона	

КаWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E50 | КаWe PICCOLIGHT® F.O. / E50

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



69

2,5 В		КаWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E50	
	F.O. / E50	найт	REF 02.33001.021
	F.O. / E50	скай	REF 02.33001.232
	F.O. / E50	стоун	REF 02.33001.262
1	2,5 В	1 головка отоскопа	
		КаWe ПИККОЛАЙТ F.O.	
	XL	ксеноновая лампа	REF 01.73310.021
		источник света REF 12.75144.013	REF 01.73310.231
		ксеноновое освещение	REF 01.73310.261
		с лупой 3-х кратного увеличения	
2	2,5 В	1 головка офтальмоскопа	
		КаWe ПИККОЛАЙТ E50	
	VL	вакуумная лампа	REF 01.83500.021
		1 апертура	REF 01.83500.231
		источник света REF 12.75112.003	REF 01.83500.261
		с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий	
		асферическая оптика высокой точности	
3	1,5 В	1 рукоятка	
		батареечная рукоятка AA	REF 01.74200.021
		батарейки: 2 Mignon, тип AA	REF 01.74200.231
			REF 01.74200.261
		принадлежности	
4	(»22)	одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм	
5		упаковано в тканевой сумочке и в боксе из картона	

Батарейки не входят в объём поставки

REF Артикульный номер

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E55 | KaWe PICCOLIGHT® F.O. / E55

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



1

2

3

5

6

4



доступные цвета

■ скай | sky

2 головки, 5 апертур, 2 рукоятки

2,5 В

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E55 + Клиплайт | Cliplight

REF 02.33490.231

1

2,5 В



XL



1 головка отоскопа

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O.

ксеноновая лампа

источник света REF 12.75144.013

ксеноновое освещение

с лупой 3-х кратного увеличения

REF 01.73310.231

2

2,5 В



VL



1 головка офтальмоскопа

KaWe ПИККОЛАЙТ E55

вакуумная лампа

5 апертур

источник света REF 12.75112.003

с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий

асферическая оптика высокой точности

REF 01.83555.231

3

1,5 В



2 рукоятки

батареичная рукоятка AA

батарейки: 2 Mignon, тип AA

REF 01.74200.231



4

1,5 В



Клиплайт фонарик диагностический, синий

металлический, включение путём нажатия на клипсу

лакированная поверхность

батарейки: 2 Mignon, тип AA

REF 12.05201.234

принадлежности

5

(»22)

одноразовые ушные воронки 5 x Ø 2,5 мм, 5 x Ø 4 мм

6

поставляется в тканевой сумочке

REF Артикульный номер

Батарейки не входят в объём поставки

KaWe ПИККОЛАЙТ | KaWe PICCOLIGHT® F.O. / E56 (ЕС/США)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



71

2,5 В

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E56 (ЕС/США)

F.O. / E56

найт

F.O. / E56

скай

F.O. / E56

стоун

ЕС

США

REF 02.33404.022

REF 02.33405.022

REF 02.33404.232

REF 02.33405.232

REF 02.33404.262

REF 02.33405.262

1

2,5 В

1 головка отоскопа



XL



KaWe ПИККОЛАЙТ F.O.

ксеноновая лампа

источник света REF 12.75144.013

ксеноновое освещение

с лупой 3-х кратного увеличения

REF 01.73310.021

REF 01.73310.231

REF 01.73310.261

2

2,5 В

1 головка офтальмоскопа



XH



KaWe ПИККОЛАЙТ E50

ксенон-галогенная лампа

6 апертур

источник света REF 12.75132.003

с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий
асферическая оптика высокой точности

REF 01.83561.021

REF 01.83566.021

REF 01.83561.231

REF 01.83566.231

REF 01.83561.261

REF 01.83566.261

3

1,5 В

2 рукоятки



батареечная рукоятка AA

батарейки: 2 Mignon, тип AA

REF 01.74200.021

REF 01.74200.231

REF 01.74200.261

принадлежности

4

(» 22)

одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм

5

поставляется в белом жёстком кейсе

REF 01.79110.022

Батарейки не входят в объём поставки

REF Артикульный номер

KaWe ПИККОЛАЙТ | KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED / E56 (ЕС/США)

НАБОР ИЗ ОТОСКОПА И ОФТАЛЬМОСКОПА



доступные цвета

- найт | night
- скай | sky
- стоун | stone

2 головки, 6 апертур, 2 рукоятки

2,5 В

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED / E56

F.O.LED/E56

найт

F.O.LED/E56

скай

F.O.LED/E56

стоун

ЕС

США

REF 02.35404.022

REF 02.35405.022

REF 02.35404.232

REF 02.35405.232

REF 02.35404.262

REF 02.35405.262

1

2,5 В



LED



1 головка отоскопа

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED

LED лампа

источник света REF 12.75153.003

LED освещение

с лупой 3-х кратного увеличения



REF 01.73520.021



REF 01.73520.231



REF 01.73520.261

2

2,5 В



XH



1 головка офтальмоскопа

KaWe ПИККОЛАЙТ E56

ксенон-галогенная лампа

6 апертур

источник света REF 12.75132.003

с колёсиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий
асферическая оптика высокой точности



REF 01.83561.021



REF 01.83561.231



REF 01.83561.261

REF 01.83566.021

REF 01.83566.231

REF 01.83566.261

3

1,5 В



2 рукоятки

батареечная рукоятка AA

батарейки: 2 Мignon, тип AA



REF 01.74200.021



REF 01.74200.231



REF 01.74200.261

принадлежности

4

(» 22)

одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм, 10 x Ø 4 мм

5

поставляется в белом жёстком кейсе

REF 01.79110.022

REF Артикульный номер

Батарейки не входят в объём поставки

Принадлежности

ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ НАБОРОВ

Белый, жёсткий кейс

кейс отдельно, белый



для
KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT®
KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT®

REF 01.79107.022

кейс отдельно, белый



для
KaWe ПИККОЛАЙТ | KaWe PICCOLIGHT®

REF 01.79110.022

кейс отдельно, белый



для
KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT®
с Finoff-принадлежностями

REF 01.79112.022

кейс отдельно, белый



для
Набора Бэсик

REF 01.79207.022

73

Белый, жёсткий кейс

кейс отдельно, белый



для
KaWe ЕВРОЛАЙТ Е35
KaWe EUROLIGHT® Е35

REF 01.79355.022

Сумочки

тканевая сумочка, чёрная



для
KaWe ПИККОЛАЙТ | KaWe PICCOLIGHT®

REF 01.78401.021

сумка на молнии, чёрная



для
KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT®
KaWe КОМБИЛАЙТ | KaWe COMBILIGHT®

REF 01.78301.001